



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโฉมศิริอุทิศ หมู่ที่ ๑๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม บัณฑิตกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่องที่ ๓ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโฉมศิริอุทิศ หมู่ที่ ๑๐ ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงิน
งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๖๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง
๗๘๒,๖๐๖.๓๘ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกกร้อยหกบาทสามสิบแปดสตางค์) ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ ๔ เงื่อนไขการประกาศ สำหรับการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์ ๒ แห่ง) ดังนี้ ๔.๒.๑.ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(www.gprocurement.go.th) ๔.๒.๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงขอประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโฉมศิริอุทิศ หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโฉมศิริอุทิศ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ **๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙** เป็นเงิน ๗๘๒,๖๐๖.๓๘ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพัน
หกร้อยหกบาทสามสิบแปดสตางค์) ได้รับการอนุมัติวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(คำนวณในระบบ -e-GP)
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพรพรรณ แพลุกอินทร์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอนันต์ ปุสวัสด์	กรรมการ
๗.๓ นางสาวฐิตินันท์ อินทรประเสริฐ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโหม่ศิริอุทิศ หมู่ที่ 10

รายละเอียด ความยาว 220.00 ม. ความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม.

สถานที่ ขยายโหม่ศิริอุทิศ หมู่ที่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	220.00	1.86	409.20	1.3642	2.54	558.23
2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	1,100.00	17.62	19,380.24	1.3642	24.04	26,438.52
3	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	55.00	432.13	23,767.15	1.3642	589.51	32,423.15
4	งานถนน คสล. (เหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	1,100.00	447.97	492,767.00	1.3642	611.12	672,232.74
5	EXPANSION JOINT	ม.	20.00	214.52	4,290.40	1.3642	292.65	5,852.96
6	CONTRACTION JOINT	ม.	68.00	135.23	9,195.64	1.3642	184.48	12,544.69
7	LONGITAL JOINT	ม.	220.00	56.93	12,524.60	1.3642	77.66	17,086.06
8	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	42.00	270.00	11,340.00	1.3642	368.33	15,470.03
รวมทั้งสิ้น								782,606.38

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 573,674.23 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642 บาท


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวพรพรรณ แพ่งอุอินทร์)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ ปิ่วสวัสดิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวอุษิตินันท์ อินทรประเสริฐ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคมศิริอุทิศ หมู่ที่ 10
รายละเอียด ความยาว 220.00 ม. ความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม.
สถานที่ ซอยโคมศิริอุทิศ หมู่ที่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

$\frac{1}{2}$

Бачунгс-У

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

10

www.pearsoned.com

Бачунгк у

เรียนทางอีเมล รุโรชเร
กมลยาเลอเมศร

70

05450477000

HOLD MY OG

สวนฟุตบอลกีฬา
เกียน Sport Garden

תאריך: 05.06.2017

Younger -

ร้านเปิดใน
in KitchenPlay

(REC)..... Anne
 (REC)..... PL
 (REC)..... content
 (REC)..... 2000

ดงชัย).....  ประธานกรรมการ,
 ดงชัย).....  กรรมการ
 ดงชัย).....  กรรมการ

แผนที่พักผ่อนสันทนาการ

ไม่มีมาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบโคมสี่จุด หมู่ที่ 10
---------------------------------	---------	--

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบโคมหรือหัก หมู่ที่ 10
รายละเอียด	ความยาว 220.00 ม. ความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม.

ความเห็นชอบ : : อนุมัติ

ตรวจสอบ :  (นางสาวอุทัย ยงพุกษา)
อธิบดี องค์การบริหารส่วนตำบล วิชาการสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกอง

นาย:  (นายอัมรินทร์ ปุสวดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาววดีทิพย์ อินทรประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ขอใบอนุญาติ หมู่ที่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ยะลา

ชื่อตอน : <i>สค</i>	อนุมัติ : <i>B</i> (นายวิรัช พวงมณี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสะเม็ก
-----------------------------------	---

(นางสาวพิมพ์ปี มิ่งมณี)



 (นางสาวอุทัย ยพฤชา)
 อนุบดี องค์การบริหารส่วนตำบล วิทยาการทาง
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


 (นายอนันต์ ปุสวัตต์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาววดีตินันท์ อินทรประเสริฐ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


Wm. P.

04



รปัดตนนวิจราจรคองกริตเสริมเหล็ก

- ตัวนี้ตัวนี้จากตอนเป็นห่วงอยู่ในแบบที่อันตรายไว้ให้ SIDE SLOPE 2:1 (แนวราบ : แนวตั้ง)



ความหนา 0.20 ม. CBR > 25% บดอัดแบบไม่เปียกกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY

รปัดตนนวิจราจรคองกริตเสริมเหล็ก

- ตัวนี้ตัวนี้จากตอนเป็นห่วงอยู่ในแบบที่อันตรายไว้ให้ SIDE SLOPE 2:1 (แนวราบ : แนวตั้ง)



1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้ PAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200$ Ksc (เหล็กเส้นเสริม SR 24)	WIRED MESH ($f_s = 2,750$ Ksc (เหล็กเส้นเสริม SR 30)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (sq. cm./ft.)	STEEL AREA (sq. cm./ft.)
# 6 140 x 0.30 2L	0.940	# 4 140 x 0.30 2L
# 9 140 x 0.30 2L	2.12	# 6 140 x 0.30 2L
		0.940

แบบสอบถาม (แบบไม่มีข้อต่อ) ภายใต้งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย" โดยผู้วิจัย : อาจารย์ ดร. ภาณุ ภาณุวัฒน์ - 2-208/49
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558

Wormholes